



Konverter Optik in HF

Abschluss Einheit MK II

FUNKTIONEN

- II wandelt optische Signale in HF-Signale
- II FM, DAB, DVB-T und Satellitensignale
- II integrierte AGC (Automatic Gain Control)
- II Ausgangspegel mit gleichbleibender Qualität
- II LED Statusanzeige
- II Satelliten-Ausgangspegel ~ 70 dB μ V
- II Terrestrischer Ausgangspegel ~ 68 dB μ V
- II Spannungsversorgung über Receiver oder externes Netzteil (optional erhältlich: NT 20-1200, Art.Nr. 57002140)
- II geeignet für Betrieb an Fibre LNB sowie Anschluss an Fibre IRS ODU 32 Kit
- II optischer Ausgangspegel 0dBmW bis -15dBmW
- II in zwei Versionen - Quad und Quatro - erhältlich



QUAD VERSION

- II QUAD Abschluss Einheit mit DVB-T und FM
- II terrestrisches Signal an jedem Anschluss
- II bis zu 4 Receiver direkt anschließbar

QUATRO VERSION

- II QUATRO Abschluss Einheit mit DVB-T und FM
- II 4 + 1 Ausgänge für Multischalter Betrieb
- II 5 Ausgänge (VL, HL, VH, HH und terrestrisch)





TECHNISCHE DATEN

	QUAD Version	QUATRO Version
optischer Eingangspegel / Wellenlänge	-15 bis 0 dBmW/ 1100 nm bis 1650 nm	
Anschluss an optischen Eingang	1 x FC / PC	
Eingangsfrequenzbereich (HF)	0,95 - 5,45 GHz	
Ausgangsfrequenz SAT	950 - 2150 MHz	
Ausgangsfrequenz Terrestrik (FM/ DAB/DTT)	88 - 108 MHz, 174 - 240 MHz, 470 - 862 MHz	
Ausgangspegel SAT	~ 70 dB μ V	
Ausgangspegel Terrestrik	~68 dB μ V	
Anschlüsse am Ausgang	4 x F-Buchse (4x SAT inkl. FM / DAB / DTT)	5 x F-Buchse (VL, HL, VH, HH, FM/DAB/DTT)
Umschaltspannung vertikal	11,0 V - 14,5 V 0/22 kHz	-
Umschaltspannung horizontal	15,5 V - 19 V 0/22 kHz	-
Spannungsversorgung	10 - 20 V	
Stromverbrauch	220 mA max @ 10 V	210 mA max @ 10 V
Abmessung (ohne Kunststoffdeckel)	109 x 136 x 50 mm	
Betriebstemperatur	- 15 bis 55° C	
Gewicht	ca. 0,8 kg	

ZUHÖREN - VERSTEHEN - BERATEN - UMSETZEN

Artikel Nr.: 57002113 (Quad)
57002114 (Quatro)
57002140 (NT 20-1200)
EAN-Code: 4250248524585
4250248524592
4250248524875



Deutschland

DCT DELTA GmbH
Bodanrückstraße 1
D-78351 Bodman
Telefon: +49 7773 929258
Telefax: +49 7773 929259
info@dct-delta.de
www.dct-delta.de

Österreich

DELTA Solution
Multimedia Handels GmbH
Im Kirchholz 10b
A-6845 Hohenems
Telefon: +43 5522 4343020
Telefax: +43 5576 73028
office@delta-s.eu
www.delta-s.eu

Schweiz

DELTA Swiss AG
Industriezone Schächenwald
CH-6460 Altdorf
Telefon: +41 4161 91400
Telefax: +41 4161 91409
info@delta-swiss.ch
www.delta-swiss.ch